

**Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

г. Березники  
Северный переулок, 13  
(место составления акта)

« 26 » ноября 2018 г.  
(дата составления акта)  
14.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**  
№ 2262

По адресу/адресам: Пермский край, г. Березники, ул. Ивана Дошеникова, 4

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю Акимовой Л.Н. от «26» сентября 2018 г. № 1841

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая выездная проверка** в отношении:

**Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №22 (далее МАОУ СОШ № 22) осуществляющего образовательную деятельность и расположенного по адресу: 618400 Пермский край, г. Березники, ул. Ивана Дошеникова, д.4**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» ноября 2018г. с 10.00 до 14.00. Продолжительность 4 часа 00 мин.

«14» ноября 2018г. с 10.00 до 12.30. Продолжительность 2 часа 30 мин.

«26» ноября 2018г. с 12.00 до 14.00. Продолжительность 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 8 часов 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 22 Лопарева Алла Александровна 02.10.18 года в 14.56.; копия распоряжения вручена Лопаревой Алле Александровне 12.11.2018г. в 10.00.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

**не требуется.**

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист эксперт Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Мошкина Наталья Вячеславовна, ведущий специалист-эксперт Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Титова Марина Евгеньевна;

с привлечением

врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Белиной Ирины Викторовны,



- врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»-- Якушевой Елены Сергеевны -
- врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»--Вересовой Натальи Михайловны;
- врача - эпидемиолога Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Чудовой Светланы Юрьевны;
- врача - эпидемиолога Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Собянина Сергея Николаевича;
- помощника врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Овчинниковой Татьяны Юрьевны,
- заведующей санитарно-гигиенической лаборатории Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Балдиной Елены Евгеньевны,
- фельдшера-лаборанта Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Пономаревой Светланы Валерьевны;
- фельдшера-лаборанта Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Пикулевой Ирины Анатольевны;
- Глушкова Павла Юрьевича - врача по СГЛИ Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Отсутствие гражданско-правовых отношений, а также признаков аффилированности с субъектом проверки подтверждается информацией руководителя Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Ощепковой Надежды Зиновьевны от 14.09.2018. № 03-06/ 2766.

**При проведении проверки присутствовали:**

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 22 Лопарева Алла Александровна, заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе Зюзюкина Валентина Александровна, фельдшер отделения организации медицинской помощи детям в общеобразовательных учреждениях № 22 Горшкова Роза Александровна, заведующая производством школьной столовой Оборина Елена Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Учредителем является администрация г. Березники в лице Управления образования.

Учреждение действует в соответствии с учредительными документами и «Типовым положением об образовательном учреждении».

**Представлены следующие документы:**

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22, утвержденный администрацией г. Березники в лице председателя Комитета по вопросам образования Т.А.Мухатаевой и согласованный с начальником управления имущественных и земельных отношений администрации г. Березники Н.А. Лежневой.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 23 июня 1999 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 17.05.2013 г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3619 от 02.10.2014 г., серия 59Л01 № 0001414.

Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы от 07 ноября 2011 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 07 ноября 2011 г.

Договор «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления» от 23.05.2005 г.

Паспорта (акты) на механические системы вентиляции, выданные ООО «СТАР» 30 июня 2018 г.



Акт обследования технического состояния здания МКУ «УЭАЗ» от 16.07.2018 г.

Акт технического осмотра технологического и холодильного оборудования, выданный МКУП «Центр социального питания г. Березники», выданный 27 июня 2018 г.

Договор на оказание услуг по транспортировке твердых бытовых отходов с ООО «Сана-М» от 01.01.2018г. №31

Договор на оказание услуги по захоронению №22Ш/18 от 01.01.2018г. с МКУП «Полигон» ТБО г. Березники.

Договор возмездного оказания услуг (на дезинсекцию и дератизацию) с ГБУЗ Пермского края «Пермский краевой центр дезинфектологии» № 44857 от 01.01.2018 г.

Договор с «УралЭнергоПрофЗащита» № 80-18 от 01.03.2018г.

Договор на осуществление организации питания с МКУП «Центр социального питания» от 01.09.2017г., от 31.08.2018г.

Договор на поставку питьевой воды в бутылках ООО «УК «СКАТ» от 23.10.2018 г.

Договор по организации и предоставлению медицинской помощи №79 от 01.01.2015г.

Договор на проведение периодического медицинского осмотра №196/18 от 22.06.2018г.

В настоящее время руководство учреждением осуществляет директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №22 Лопарева Алла Александровна, согласно приказу Комитета по вопросам образования № 175-К от 31.01.2008 года.

**Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 22 определяет следующее:**

Учреждение предоставляет бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем ступеням образования.

1 ступень – начальное общее образования (срок освоения 4 года): обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими навыками чтения, письма, счета и др.

2 ступень – основное общее образование (срок освоения 5-6 лет): обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося и др.

3 ступень – среднее общее образование (срок освоения 2 года): обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ среднего (полного) образования, формирование навыков самостоятельной деятельности.

Школа осуществляет прием всех детей, имеющих право на обучение, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев.

Учредителем является Управления образования администрации города Березники.

Учреждение действует в соответствии с учредительными документами и Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

**В результате проведенных мероприятий по контролю: 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00, 14.11.2018г. с 10.00 до 12.30,**

**установлено:**

**Здание.** МАОУ СОШ № 22 размещено в типовом здании школы. Здание отдельно стоящее, панельное, 3х этажное, нежилое, год строительства 1996. Расположено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и других объектов, что соответствует требованиям п.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Визуальное обследование строительных конструкций здания проведено МКУ «УЭАЗ» 16.07.2018г. В соответствии с представленным заключением обследуемое здание находится в удовлетворительном состоянии, возможна дальнейшая эксплуатация. Рекомендовано выполнить ремонт цоколя, отмостки, ливневок.

Территория участка школы ограждена забором, что соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Вокруг здания школы имеются зеленые насаждения. Озеленение участка составляет 60%, что соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

**На земельном участке выделяются**

- зона отдыха – 300 кв.м.

- хозяйственная зона – 1258 кв.м кв.м

- физкультурно-спортивная – 2270 кв.м.

что соответствует п.3.2. СанПин 2.4.2. 2821-10.



**Хозяйственная зона** –(площадью 1258 кв.м) располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, на расстоянии 20метров от здания общеобразовательного учреждения и имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует санитарным требованиям. 2 мусоросборника установлены на бетонное основание, ограждены кирпичной кладкой с 3-х сторон, контейнеры обеспечены плотно закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п.3.7.СанПин 2.4.2.2821-10. Въезды и входы на участок соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вывоз мусора производится ежедневно (договор на вывоз ТБО заключен ООО «Сана-М»).

Участок школы имеет наружное искусственное освещение, что соответствует п.3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Основное здание школы** построено в 1996 году, капитальный ремонт и реконструкция зданий не проводились. Учреждение расположено в типовом панельном трёхэтажном здании.

Согласно техническому проекту школа рассчитана на 1200 чел.

Фактически обучается 823 человека (27 классов). Начальная школа (1-4 классы)- 12 классов (373 учащихся), 5-9 классы- 13 классов (395 учащихся), 10-11 -2 класса-54 чел.

**Здание школы** состоит из 2-х блоков (младшего и старшего). Гардеробы размещаются на первом этаже, последние оборудованы ячейками для каждого класса. Гардеробы оборудованы вешалками для одежды и ячейками для обуви, что соответствует требованиям п.4.5.СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вход в здание оборудован тамбуром. Все учебные помещения размещены в наземных этажах. Набор помещений обеспечивает условия для изучения обязательных учебных дисциплин.

**Школа имеет 33 учебных кабинетов** (21 кабинет в старшем блоке, 12 кабинетов в младшем блоке). Имеется столовая, которая расположена на 1 этаже. 1 большой спортивный зал находится на 2этаже. Актный зал на 1 этаже.

Начальные классы обучаются в закрепленных за ними учебных помещениях в отдельном блоке (младший блок), что соответствует п.4.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В старших классах образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе, что соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Площадь кабинетов при фронтальных формах занятий на одного обучающегося составляет в начальных классах от 2,2 кв.м. до 2,3 кв.м., при требовании не менее 2,5кв.м.

Согласно представленному типовому проекту 222-1-437.85.-средняя школа на 33 класса (1296 учащихся), альбом 2, предусмотрена расстановка 20 парт на 40 человек, что не противоречит п.4.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.-«ранее построенные здания эксплуатируются в соответствии с проектом».

**Организованы лаборантские:** в кабинетах химии (площадью – 34,8кв.м.), физики (площадью – 28,9кв.м.), биологии (площадью- 35,4кв.м.), информатики (площадью-21, 6кв.м.), что соответствует п.4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

#### **Кабинет информатики.**

В школе имеется 1 кабинет информатики. Кабинет (№104) площадью 69,6 кв.м. Площадь на 1 рабочее место составляет 6,4кв.м., при норме 4,5 кв., что соответствует требованиям п.3.4.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Кабинет расположен на 3 этаже, ориентация окон на северо- восток. Оконные проемы оборудованы жалюзи. Внутренняя отделка: панели окрашены водоземлюсионной краской бежевого и белого цвета, потолок – плиточный, подвесной. Пол деревянный, покрашен масляной краской коричневого цвета. Освещение – за счет люминесцентных ламп в защитной арматуре.

ЭВМ расположены по периметру кабинета, что соответствует требованиям п. 9.1.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Высота кабинета 3,55м.

В кабинете имеется психрометр, 2 оконных вентилятора, настроенных на приточную и вытяжную вентиляцию. Для повышения влажности воздуха в помещении используют ёмкости с водой.

Имеется немеловая доска.

Кабинеты ЭВМ оборудованы защитным заземлением (протокол ООО «СКАТ» от 21.03.2016 г.), что соответствует требованиям п.3.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

В кабинете информатики рабочие стулья (кресла) оборудованы подъемно-поворотным, регулируемым по высоте сиденьями и спинками; поверхность сиденья, спинки и другие элементы стула полумягкие,



с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений, что соответствует требованиям п.9.5, 9.6.СанПин 2.2.2/2.4.1340-03. Нормируемое расстояние между ВДТ выдержано.

Лаборантская площадью -21,6кв.м расположена на 3 этаже, оборудована умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды.

По данным инструментальных исследований, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:

-согласно протоколу лабораторных испытаний № 2.п4725 от 19.11.18 г. – содержание вредных химических веществ в кабине информатики № 104 не превышает ПДК среднесуточные, установленные ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», что соответствует п. 4.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

-согласно протоколу лабораторных испытаний №2.п 4704 от 16.11.18г. уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (в Гц)31,5, 63, 125,250, 500;1000; 2000,4000 в кабинете информатики № 104 при работе 10 системных блоков ПЭВМ соответствуют нормативным величинам установленным п.5.2. СН 2.2.4./2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п.6.3. СН 2.2.4./2.1.8.562-96.

-согласно протоколу лабораторных испытаний № 2.п4705 от 16.11.18г.на рабочем месте учащегося с ПЭВМ № 1 в кабинете информатики № 104 коэффициент униполярности (расчетное значение) в пределах допустимых значений,установленных п.2.4.СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений».

**Большой спортивный зал** – площадью 561,6,1 кв.м. Расположен на 2 этаже, высота 10 метров. При спортивном зале предусмотрены: 2 раздевалки для девочек площадью 18,8 кв.м и 14,1 кв.м (при норме 10,5 кв.м); 2 раздевалки для мальчика площадью 14,5 кв.м (при норме 10,5 кв.м); Две комнаты инструкторов площадью – 23,3 кв.м и 11,5 кв.м (при норме 9кв.м); имеются при спортзале душевые и санузлы. Спортивный зал оборудован приточной вентиляцией. Освещение естественное и искусственное за счёт люминесцентных ламп.

Проветривание осуществляется за счёт оконных проёмов. Ограждения на отопительных приборах деревянные. На матах имеются гигиенические чехлы.

Размеры зала предусматривают выполнение полной программы по физ. воспитанию. Проверка безопасности использования оборудования в спортивном зале проведена комиссией школы (акт от 25.06.2018г.

**Актный зал** - площадь 212,7.Расположен на первом этаже соответствует санитарным требованиям п. 4.19. СанПиН 2.4.2. 2.4.2. 2821-10.

**Библиотека.** Имеется читальный зал – площадью 62 кв.м., книгохранилище – 60,4кв.м.

Учебная мастерская для организации технологии мальчиков– площадью 67,5 кв.м, проводятся теоретические занятия, предусмотрено левостороннее естественное освещение, что соответствует требованиям п.4.5.СанПиН 2.4.2.2821-10. Укомплектована аптечка для оказания первой медицинской помощи. Все работы выполняются обучающимися в специальной одежде.

**Кабинет технологии (швейного дела)** – площадь 54,8 кв. м. Кабинет оборудован столами для черчения, выкроек и раскроя тканей, гладильной доски, утюгом, ручными швейными машинами, имеется примерочная.

**Кабинет кулинарии** – площадью-35,6кв.м. Оборудован кухонными столами с гигиеническим покрытием. Имеются 2-электроплиты, бытовой однокамерный холодильник, промаркированные разделочные доски и ножи. Кабинет предназначен для изучения теоретической основы технологии приготовления пищи, представлен технический план по предмету «технология» 5е, 6е классы.

На 1м,2м и 3 этажах старшего и младшего блока расположены санузлы для девочек и мальчиков. Во всех санузлах имеются кабины с дверями без запоров, что соответствует требованиям п. 2.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. На первом этаже имеется отдельный туалет для персонала.

**Младший блок:** всего-373человек, девочек – 175 чел., мальчиков – 198 чел.



Кол-во санузлов	Кол-во унитазов фактич.	Кол-во унитазов по СанПиН	Кол-во писсуаров фактич.	Кол-во писсуаров по СанПиН	Кол-во умывальных раковин фактич.	Кол-во умывальных раковин по СанПиН
Для мальчиков - 2	5	6	4	6	4	6
Для девочек - 2	8	9	-	-	4	6

**Старший блок: всего -450, девочек – 253чел, мальчиков – 197чел.**

Кол-во санузлов	Кол-во унитазов фактич.	Кол-во унитазов по СанПиН	Кол-во писсуаров фактич.	Кол-во писсуаров по СанПиН	Кол-во умывальных раковин фактич.	Кол-во умывальных раковин по СанПиН
Для мальчиков – 2	10	6	5	6	6	6
Для девочек - 2	10	12	-	-	6	8

Во всех санузлах недостаточно санитарно-технического оборудования (унитазов, умывальных раковин); но количество санитарных узлов и санитарных приборов выполнено в соответствии с проектным решением, что соответствует требованиям п.4.25. СанПиН 2.4.2. 2821-10, представлен типовой проект 222-1-437.85-школа на 33 класса (1296 учащихся).

На момент проверки в кабинетах в туалетах унитазы оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п.4.25. СанПиН 2.4.2. 2821-10. Имеется мыло, бумажные полотенца.

На каждом этаже имеются комнаты для хранения уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 4.26. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. на 2м этаже старшего блока в 1й кабине в туалете девочек отсутствует туалетная бумага, что соответствует требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

Во всех кабинетах начального блока, в кабинетах технологии девочек, мальчиков, в кабинетах химии установлены умывальные раковины с подводкой к ним холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

**Мебель.** В школе учебная мебель 3-х размеров (3,4,5). Регулируемая мебель (столы и стулья), установлена в 12кабинетах.

Расстановка мебели выполнена трехрядная. Табуретки и скамейки вместо стульев не используются. Присутствует цветовая маркировка на учебной мебели, что не соответствует требованиям п. 5.4. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в кабинетах № 29 (3в класс) и № 43 (3а класс) школьные парты, установленные, дополнительно (3 и 4 стола соответственно) не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что не соответствует требованиям п. 5.3. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. неверно расставлены школьные парты: расстояние от 1й парты до классной доски в кабинете № 95 (англ. яз.) 1,7м, в кабинете № 69 (лит-ра) 2,3м, при требовании не менее 2,4м, что не соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

Согласно экспертному заключению № 434-сф от 21.11.2018г., в учебном кабинете № 17 (3б класс)-13 стульев для детей группы роста 1300 до 1450 по показателю: высота над полом переднего края сидения не соответствуют требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных кабинета № № 17 (3б класс), 42 (4б класс) размеры 2х местных ученических столов для детей группы роста 1450-1600мм по показателю: высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику не соответствуют требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.



В учебном кабинете № 45 (16 класс) 2 учащихся группы роста 1300-1450мм. согласно списочному составу на 07.11.2018г не обеспечены столами и стульями (отсутствует мебель) с учетом антропометрических показателей, что не соответствуют требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебном кабинете № 17 (3б класс) 13 учащихся группа роста 1300-1450мм согласно списочному составу на 07.11.2018г. не обеспечены ученическими стульями (отсутствуют стулья необходимого размера) с учетом антропометрических показателей, что не соответствуют требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10; 4 школьника группа роста 1450-1600мм. согласно списочному составу на 07.11.2018г не обеспечены ученическими стульями с учетом антропометрических показателей, что не соответствуют требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебном кабинете № 42 (4б класс) 2 учащихся группа роста 1450-1600мм согласно списочному составу на 07.11.2018г. не обеспечены ученическими столами и стульями с учетом антропометрических показателей (отсутствует мебель), что не соответствуют требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10; 8 учащихся группа роста 1450-1600мм. согласно списочному составу на 07.11.2018г. не обеспечены ученическими столами (отсутствуют столы необходимого размера) с учетом антропометрических показателей, что не соответствуют требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Кабинеты физики и химии** – оборудованы специальными демонстрационными столами. В кабинете химии столы имеют покрытие ДВП ламинированная, имеется вытяжной шкаф, расположенный у наружной стены возле стола преподавателя, что соответствует требованиям п. 5. 8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

На момент проверки 17.05.2016г. в лаборантской химии вытяжной шкаф находится в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 5. 8. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

#### **Организация питания**

Организацию питания осуществляет МКУП «ЦСП г. Березники» (договор на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях от 31.08.2018г.), срок действия до 28.12.2018г.

В школе организовано двухразовое горячее питание. График работы столовой и приема пищи имеется. Охват горячим питанием за сентябрь составляет 72,4%, за октябрь -70,2 %. В меню не включаются запрещенные блюда. Для приготовления пищи используется только йодированная соль. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы медицинским работником. Штат на пищеблоке – 5 человек.

У каждого сотрудника имеется личная медицинская книжка. Медицинскую комиссию проходят ежегодно перед началом учебного года.

**Пищеблок:** расположен на 1 этаже, площадь – 305,7. Работает на сырье. В состав пищеблока входят:

- горячий цех – площадью 58,7кв.м.
- доготовочный цех – площадью 17,4кв.м.
- овощной цех – 8,2 кв.м
- 2 моечные для мытья столовой и кухонной посуды – площадью 25,8 кв.м и 7,7 кв.м
- кладовая для сухих продуктов – площадью 11,2 кв.м, морозильные лари для хранения сырой продукции и холодильная камера для хранения консервации.

Имеются бытовые помещения для персонала (гардероб, душевая, санузел, загрузочная, раздача).

-обеденный залоборудован столами и стульями. Перед обеденным залом установлены 5 умывальных раковин.

В моечных отделениях установлены электрические водонагреватели объемом 80 литров, имеющие непосредственную подачу на моечные ванны.

В столовой установлено следующее холодильное оборудование:

- 1 холодильная витрина
- 5 бытовых холодильников
- 1 морозильный ларь

Объемно планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологического процесса исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.1.СП2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».



Приточно-вытяжная вентиляция находится в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п.4.4. СП 2.3.6.1079-01

Загрузочный вход оборудован навесом, что соответствует п.5.6.СП 2.3.6.1079-01. Доставка продуктов осуществляется спецавтотранспортом МКУП «Центр социального питания г. Березники», что соответствует требованиям п.7.1. СП 2.3.6.1079-01. Условия хранения продуктов соответствуют требованиям ст. 15,17. Федерального Закона № 52 от 30.03.2009 года.

Маркировочные ярлыки каждого тарного места (мука, сахар, соль, крупы, макаронные изделия и т.д.) с указанием срока годности данного вида продукции сохраняются до полного использования имеющихся в ассортименте продуктов. Пищевые продукты хранятся согласно принятой классификации по видам продукции.

Набор и оборудование помещений:

Мясо-рыбный цех-оборудован 2-х секционной моечной ванной, мясорубкой, бытовым холодильником, умывальной раковиной, двумя производственными столами. Для обработки сырой птицы выделен отдельный производственный стол, разделочный и производственный инвентарь, что соответствует п.8.9.СанПиН 2.4.5. 2409-08.

Горячий цех оборудован электроплитой, двумя бытовыми холодильниками, раковиной для мытья рук, мойкой для вторичного мытья фруктов и овощей, столом для резки хлеба, двумя производственными столами для готовой продукции. На момент проверки имеющееся технологическое оборудование /две электроплиты, электросковорода, пекарский шкаф, электромясорубка/ - в рабочем состоянии (представлен акт от 27.06.2018г.). Для хранения холодных закусок выделено отдельное холодильное оборудование. В цехах установлены производственные столы из нержавеющей стали. Технологическое оборудование размещено так, что обеспечивает свободный доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности.

В двух моечных кухонной и столовой посуды установлено по водонагревателю с непосредственной подачей воды к моечным ваннам. Мытье кухонной посуды осуществляется в двухсекционной ванне, что соответствует требованиям п.5.8 СанПиН 2.4.5. 2409-08. Чистый кухонный инвентарь хранится на стеллаже высотой 0,5м от пола. Моечная столовой посуды-столовую посуду моют в посудомоечной машине и ручным способом в трехсекционной ванне, стаканы и столовые приборы в двухсекционной моечной ванне, что соответствует требованиям п. 5.10, п.5.11, п.5.12 СанПиН 2.4.5. 2409-08. Мытье столовой посуды осуществляется с помощью пластмассовых щеток; третья моечная ванна для ополаскивания посуды оснащена металлической сеткой с ручками и смесителем с душевой насадкой на гибком шланге. Чистая столовая посуда хранится в закрытых шкафах. Чистые столовые приборы хранят в металлических ящиках-кассетах ручками вверх. Столовые приборы (ложки, вилки)- из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п.4.12. СанПиН 2.4.5. 2409-08. Посуда с трещинами, сколами, а также эмалированная посуда с поврежденной эмалью не используется.

В моечных отделениях вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Кухонного инвентаря и столовой посуды достаточно. Посуду, со слов персонала, в процессе приема пищи не домывают. Гардероб для персонала оборудован индивидуальными шкафчиками для хранения верхней одежды, спецодежда персонала хранится в шкафу, что соответствует требованиям ст.17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г, п.13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.. Персонал обеспечен спецодеждой в количестве 3-х комплектов, что соответствует требованиям п.13.3 СанПиН 2.4.5.2409-08. Санузел для персонала с тамбуром. Умывальная раковина и унитаз оборудованы устройствами, исключающими дополнительное загрязнение рук (локтевой смеситель, педальный слив), что соответствует требованиям п.4.1. СП 2.3.6. 1079-01.

Для хранения особоскорпортящихся продуктов используют холодильник Т- +5°C; морозильный ларь Т-23 °С; бытовой холодильник на раздаче для холодных закусок Т+3°C, что соответствует требованиям п.8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08. Хранение консервной продукции осуществляется в сборно- щитовой холодильной камере, данное помещение оборудовано термометром, что соответствует требованиям п. 4.14 СанПиН 2.4.5. 2409-08.

При хранении особоскорпортящихся продуктов правила товарного соседства соблюдаются. Продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и остатки пищи с предыдущего дня не выявлены, что соответствует требованиям п.8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Хлеб хранят в шкафу с дверцами, последние имеют отверстия для вентиляции.

Разделочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранится по участкам работы с сырой и готовой продукцией.

Внутренняя отделка помещений пищеблока (стены на высоту 1,7 м облицованы плиткой, потолок-покраска) допускает влажную уборку и дезинфекцию.



Питьевой режим организован за счет бутилированной воды в специально отведенном месте (на 1м этаже), представлен договор с ООО «УК «Скат» от 23.10.2018г. Используются индивидуальные пластиковые бутылки с водой. В кабинете № 43 (3а класс) бутилированная вода «Родник Прикамья». Имеется запас одноразовых стаканчиков.

Текущая документация (бракеражный журнал готовой продукции, журнал «здоровья» персонала) заполняется своевременно. Создана бракеражная комиссия (заведующая производством, медицинский работник, учитель, ответственный за питание), оценка качества блюд проводится по органолептическим показателям, что соответствует требованиям п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. С целью контроля за соблюдением технологического процесса на пищеблоке отбираются суточные пробы готовой продукции, что соответствует требованиям п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Светильники в производственных помещениях размещены над плитами, технологическим оборудованием.

Имеются воздушные разрывы от производственных ванн (не менее 20мм) от верха приемной воронки, что соответствует п.3.8. СП 2.3.6.1079-01.

Для организации питания в школе имеется перспективное 10-дневное меню для школьников 7-10 лет и 11-17 лет, ежедневные план-меню, утвержденные директором. Перспективное меню согласовано с СТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. При составлении меню используется Сборник технологических нормативов, рецептуры блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений» ЗАО «Уральский региональный центр питания».

На момент проверки дополнительное питание через буфет не организовано.

На момент проверки фактический рацион питания соответствовал утвержденному меню.

Представлено «Положение о бракеражной комиссии», Приказ «О создании бракеражной комиссии».

**Внутренняя отделка.** Полы в учебных кабинетах и коридорах – линолеум, полы в санузлах – половая плитка, что соответствует требованиям п. 4.29. СанПин 2.4.2.2821-10. Потолки покрашены вододисперсионной краской, стены – масляной, что соответствует требованиям п.4.28. СанПин 2.4.2.2821-10.

- На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в лаборантской кабинета истории, в книгохранилище, в инвентарной при спортивном зале, в комнате для совещаний, в комнате для хранения уборочного инвентаря на 3м этаже в старшем блоке отмечаются дефекты покрасочного слоя на стенах и обоев, при требовании потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что не соответствует п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

- На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в кабинете № 26 (2б класс) дефекты линолеума, в коридоре 2го этажа старший блок дефекты плитки. Нарушение устранено на момент проверки – в коридоре, что не соответствует п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Отопление** в школе № 22 централизованное. В качестве нагревательных приборов установлены пластинчатые радиаторы радиаторы. Отопительные приборы в кабинетах ограждены съемными деревянными решетками, что соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (протокол № 476 от 03.02.15г), температура воздуха в учебных классах начальной школы № 5,6,13,23,19,10,25,22 соответствует п.6.4. СанПин 2.4.2.2821-10; относительная влажность не соответствует п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. (от 20 до 34% при требовании 40-60%)

- На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. отсутствуют бытовые термометры в кабинете № 46 (1а класс), № 30 (1в класс), что не соответствует п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. (. Нарушение устранено в ходе проверки.

- На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. не проводится проветривание рекреаций в старшем блоке во время уроков, учебных кабинетов № 90 (англ. яз.), № 92 (музыка), № 106 (лит-ра), № 26 (2б класс) во время перемен, что не соответствует п.6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. (. Нарушение в отношении учебных кабинетов устранено в ходе проверки.

**Вентиляция** –приточно-вытяжная с механическим побуждением предусмотрена

- на пищеблоке (кухня и моечное отделение);

- в кабинете химии и в лаборантской (вытяжные шкафы),

- в кабинете информатики установлены оконные вентиляторы.



Приточно-вытяжная вентиляция находится в рабочем состоянии (согласно акту, выданному ООО «СТАР» от 30.06.18.), что соответствует требованиям п.4.4. СП 2.3.6.1079-01.

Остальные помещения школы оборудованы естественными вентиляционными каналами. Форточки в учебных кабинетах функционируют в любое время года. Кабинеты не проветриваются во время перемен, рекреации во время уроков, что не соответствует требованиям п.6.6. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

**Освещение.** Все учебные помещения имеют левосторонне естественное освещение. Ориентация окон учебных помещений на юг, восток, запад. Окраска столов – светло-зелёного цвета и натурального дерева. Для отделки помещений используются отделочные материалы светлых тонов, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

Искусственное освещение осуществляется за счет люминесцентных ламп типа. Светильники установлены параллельно светонесущей стене, согласно требованиям п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10. Классные доски оборудованы софитами, что соответствует требованиям п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

Перегоревшие лампы своевременно заменяются, собираются и хранятся в подвале в контейнере в недоступном для детей месте, затем утилизируются.

- На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в кабинетах №№ 46 (1а класс), 70 (география), 72 (обществознание), 73 (история), 108 (лит-ра), 109 (лит-ра) светопроемы не оборудованы солнцезащитными устройствами, что не соответствует требованиям п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

- На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в библиотеке грязные светильники (мухи, насекомые), при требовании необходимо проводить чистку осветительной арматуры по мере загрязнения, что соответствует требованиям п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (протокол №471 от 03.02.15г.) в учебных кабинетах № 5,6,8,9,10,12,13,1,24,25 уровень искусственной освещенности соответствует п.7.2. 4.СанПиН 2.4.2. 2821-10.

**Водоснабжение** – централизованное. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены производственные помещения пищеблока, столовая, умывальные, помещения медицинского назначения, кабинеты обслуживающего труда, кабинеты химии, физики, биологии, лаборантские, помещения начальных классов, что соответствует требованиям п.8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно протоколам микробиологических и санитарно-химических исследований воды № 888,889 от 03.02.15г. вода питьевая холодная централизованной системы водоснабжения горячая соответствует п.2.7.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Канализация** – централизованная, что соответствует требованиям п. 8.4.СанПиН 2.4.2.2821-10.

### **Режим образовательного процесса**

В школе №22 всего 27 классов:

На I ступени обучения - 12 классов;

На II ступени обучения – 13 классов;

На III ступени обучения – 2 класса.

В школе №22 пятидневная учебная неделя для 1-х –8-х классов; шестидневная учебная неделя для 9-11х классов.

Учебные занятия проводятся в одну смену.

Начало образовательного процесса с 8.30. Максимально допустимая недельная нагрузка в часах соответствует гигиеническим нормативам согласно п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Часы факультативных занятий входят в объём максимально допустимой нагрузки. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий, что соответствует п.10.6.СанПиН 2.4.2. 2821-10.

Продолжительность урока – 45 минут, что соответствует п. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В 1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей, не ранее 6 л 6 мес. Приём детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения психолого-педагогической комиссии. Обучение детей в 1-м классе проводится с облегчённым учебным днём в середине учебной недели (среда), по 5-дневной учебной нагрузке. В день по 4 урока,



продолжительностью 35 минут. В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, четвёртый проводится в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-театрализация, урок-экскурсия, урок импровизация и т.д.), что фиксируется в классном журнале; со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый, что соответствует п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. Обучение ведётся без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся, что соответствует п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 3-й четверти (с 08.02.2016 по 14.02.2016г.),

В оздоровительных целях на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике (в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10.прил.3,4), дни здоровья, занятия в спортивных секциях, 3 урока физкультуры в неделю, что соответствует п.10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся 5-9 классов – сдвоенные уроки технологии, что соответствует п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. При составлении расписания во всех начальных классах учтены требования чередования в течение дня и недели основных предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры, для обучающихся II и III ступени обучения чередуются предметы естественно-математического и гуманитарного циклов.

Для обучающихся трудные предметы в расписании уроков стоят 1м, 4-6 уроком:

- Математика (8-13 баллов) в 1а, 1в, 3б, 3в, 4в, 5а, 5б, 6а, 6б, 6в,
- Физика (13 баллов) в 11а,

что не соответствует п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расписание уроков построено с учётом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели все классы имеют облегчённый учебный день – среда, что соответствует п.10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут после 1 урока, 15 минут после 2 и 5 уроков, 20 минут после 4 урока, что не соответствует п.10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10. Согласно расписанию звонков, отсутствуют большие перемены по 20 минут, при требовании продолжительность большой перемены (после 2го или 3го урока) 20-30 минут или 2 перемены после 2 и 3 уроков по 20 минут каждая, что не соответствует п.10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

#### **Организация медицинского обслуживания**

В ходе проведения проверки установлено:

При проведении проверки обнаружено, что в существующем здании общеобразовательного учреждения для медицинского обслуживания обучающихся выделены помещения медицинского назначения: кабинет приема врача, процедурный кабинет. Помещения медицинского назначения располагаются на первом этаже здания, помещения медицинского назначения эксплуатируются в соответствии с проектом ранее построенной общеобразовательной организации, что соответствует п. 4.21. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

При проведении проверки представлена копия договора между МАОУ СОШ №22 от 01.01.2015 года № 79 (договор сторонами подписан) и лечебной организацией, осуществляющей медицинское обслуживание детей в МАОУ СОШ №22, договор действует бессрочно. Лицензия ФС-59-01-001560 от 24.05.2018г. на медицинскую деятельность, действует бессрочно. Согласно договору МАОУ СОШ №22 обязано: п. 2.1.1. предоставить помещения, соответствующие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности и обеспечить оснащение медицинского кабинета оборудованием в соответствии с перечнем оборудования медицинского кабинета (Приложение №1) к настоящему договору; п. 2.1.3. – своевременно и качественно выполнять работы по ремонту помещений, оборудования медицинских кабинетов, находящихся на балансе образовательного учреждения; обеспечить (п. 2.1.4.): плановые капитальные и текущие ремонты помещений, в которых размещены медицинские кабинеты; наличие в



медицинских кабинетах тепло- и водоснабжения (горячей, холодной воды), электроосвещения; техническое обслуживание и проверку медицинского оборудования, согласно действующим нормативным документам; иные необходимые условия для осуществления медицинской деятельности; сохранность оборудования, принадлежащего образовательному учреждению, инструментария, лекарственных средств, перевязочного материала, и медицинских иммунобиологических препаратов, медицинской документации, предоставляемых учреждением здравоохранения; уборку медицинских кабинетов; условия для содержания и хранения документов на воспитанников образовательного учреждения.

В соответствии с требованием п. 11.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 в общеобразовательном учреждении организовано медицинское обслуживание учащихся фельдшером, медицинской сестрой отделения организации медицинской помощи в учебных учреждениях № 2 ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники.

В учреждении обучаются 840 учащихся.

Стоматологического кабинета в здании учреждения нет.

В кабинете приема врача и процедурном кабинете используется медицинская мебель, поверхность которой гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 8.8. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». В процедурном кабинете, требующем соблюдения особого режима и чистоты рук медицинского персонала, раковина для мытья рук оборудована смесителем с локтевым управлением, что соответствует требованиям п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.6. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». В связи с тем, что в медицинском кабинете предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения не проводится – используются в соответствии с требованием п. 12.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 медицинские изделия одноразового применения, в процедурном кабинете не установлена двугнездная раковина (мойка) или отдельная раковина, предусмотренная для обработки инструментов, что не противоречит п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», требованиям п. 5.8. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В соответствии с требованием п. 4.23., п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 умывальники в кабинетах приема врача, процедурном обеспечены подводкой холодной и горячей воды (централизованное водоснабжение), в качестве резервного источника горячего водоснабжения установлены водонагревательные устройства проточного действия, в процедурном кабинете умывальник оборудован дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика, для обеззараживания воздуха в кабинете приема врача, в процедурном кабинете применяется облучатель бактерицидный настенный, что соответствует требованиям п. 11.12. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

На момент проверки 14.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. в процедурном кабинете для обеззараживания воздуха установлен бактерицидный облучатель, журнал регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок ведется в соответствии с требованиями п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.11.12. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1. раздел 8; п. 1.1., п. 1.2., п. 1.4. приложение 3 руководства главного гос. сан. врача РФ Онищенко Г.Г. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».



На момент проверки 14.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. в процедурном кабинете дефекты внутренней отделки стен в виде трещин, облупления краски недоступны для влажной уборки, **что является нарушением** ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.23., п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

На момент проверки 14.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. в процедурном кабинете дефект покрытия пола (дыра в линолиуме), **что является нарушением** ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.23., п. 4.30., п.13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Помещения медицинского назначения оборудованы системой централизованного отопления, что соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, размещены у наружных стен, под окнами, что соответствует требованиям п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Кабинет приема врача оборудован вентиляцией без применения вентиляционного оборудования, а только за счет естественного воздухообмена, процедурный кабинет оборудован вентиляцией с применением вентиляционного оборудования – осевой оконный вентилятор.

Для контроля температурного режима кабинеты приема врача и процедурный оснащены термометрами.

В помещениях кабинетов приема врача, процедурном система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентным (лампами накаливания – в процедурном кабинете) освещением с использованием ламп по спектру цветоизлучения белый, тепло-белый, что соответствует п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. Светильники общего освещения этих помещений со сплошными (закрытыми) рассеивателями, что соответствует требованиям п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.8. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Помещения медицинского назначения оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечены помещения кабинетов приема врача, процедурный, что соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

При выборочной проверке медицинских документов обучающихся установлено, что они допускаются к занятиям в общеобразовательном учреждении после перенесенного заболевания при наличии справки врача-педиатра, что соответствует требованиям п. 11.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с требованием п. 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 один раз в месяц в помещениях медицинского назначения проводится генеральная уборка. В соответствии с п. 12.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 ежедневно проводится уборка помещений медицинского назначения с использованием дезинфицирующих средств независимо от эпидемиологической ситуации. В кабинете приема врача медицинской сестрой проводится дезинфекция медицинских инструментов однократного применения, инструменты многократного применения не используются.

Уборочный инвентарь для уборки помещений медицинского назначения промаркирован и закреплен за помещениями кабинетов приема врача, процедурного.

Для учета и регистрации случаев инфекционных заболеваний в МАОУ СОШ №12 имеется журнал, форма журнала соответствует утвержденной приказом МЗ СССР от 04.10.1980 г. № 1030 форме № 060/у «Журнал учета инфекционных заболеваний».

В соответствии с СП 3.1./3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» выявление лиц с педикулезом осуществляет медицинский работник организации здравоохранения в общеобразовательных учреждениях



при обращении, плановых, профилактических медицинских осмотрах и по эпидемическим показаниям.

В соответствии с требованиями п. 4.3.2., п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» обследованию на энтеробиоз подлежат: школьники младших классов (1 - 4). Последнее плановое профилактическое обследование детей проходило в апреле 2018г.

Численность работников МАОУ СОШ №22 на момент проведения проверки составляет 54 человека.

При проведении 14.11.2018г. представлены личные медицинские книжки работников общеобразовательного учреждения, а также сведения о проведенных прививках.

При проверке 14.11.2018 года личных медицинских книжек работников учреждения установлено, что в соответствии с ч. 4. ст. 8. Федерального закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», требованием п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» по эпидемическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры на туберкулез (флюорографическое обследование) прошли 54 работников учреждения из 54 работающих (подлежащих обследованию) в течение последних 12 месяцев с момента предыдущего обследования. В соответствии с требованием п. 6.1. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в целях раннего выявления туберкулеза у подростков медицинским персоналом проводится плановая ежегодная туберкулинодиагностика и периодические (флюорографические) осмотры обучающихся. В соответствии с требованием п. 6.10. СП 3.1.2.3114-13 профилактический медицинский (флюорографический) осмотр проводится лицам в возрасте 15 – 18 лет 1 раз в год. В соответствии с требованием п. 5.1. СП 3.1.2.3114-13 туберкулинодиагностику вакцинированным против туберкулеза учащимся 1 раз в год организуют и проводят медработники на базе ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники.

На момент проверки 14.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. установлено, что у учащихся Лаптева А. (19.05.2008 г.р. 4 «а» класс) дата последней постановки пробы Манту октябрь 2016г., у Новиковой А. (03.04.2009 г.р. 3 «б» класс) дата последней постановки пробы Манту 16.04.2012 г. при этом дети допускаются в МАОУ СОШ №22 без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания (при требовании в целях раннего выявления туберкулеза у детей туберкулинодиагностика проводится вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба Манту) ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб; дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания), что является нарушением ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1., п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 4.1.Постановления Главного государственного врача по Пермскому краю от 21.03.2017г. №4 «Об усилении мероприятий по профилактике туберкулеза среди населения Пермского края на 2017-2019 г.г.».

В соответствии с требованием п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 проведена вакцинация работающих против гепатита В в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

На момент проверки 14.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации у сотрудников Вагиной Е.С. дата последней вакцинации, ревакцинации против дифтерии 17.09.2004г.; Веретенниковой В.Г. 27.08.2001 г., Сабуровой Г.В. 21.06.2007г., Санниковой Т.Н. 09.04.2007 г., Талайко Н.В. 19.10.2004г., Тедеевой С.Г. 28.03.2007 г., Зюзюкиной В.А. 06.10.2006г., Ивковой Н.Г. 08.12.2005г., Селиверстовой Т.Н. 24.08.2007г.; Шваревой Г.В. 24.08.2006г., у сотрудников Несмеловой Н.Л., Семейных А.М., Чистяковой Г.М., Щербаковой Л.Ф. отсутствуют сведения о вакцинации, ревакцинации против дифтерии (при требовании



вакцинации подлежат не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии, ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), что является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

В соответствии с требованием СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» организована вакцинопрофилактика против гриппа школьников с согласия родителей. Вакцинопрофилактика гриппа сотрудников проводится прививочными бригадами поликлиники.

На момент проверки 17.09.2018г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. установлено, что согласно представленным документам о вакцинации против кори подлежит вакцинации 47 чел. в возрасте до 55 лет.; привито 47 чел в соответствии с п. 11.8., п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; приказу МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

В МАОУ СОШ №22 на период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом обеспечено дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, масками, средствами для гигиенической обработки рук, обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.

В МАОУ СОШ №22 организована работа по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. В учреждении есть пакет нормативных документов (СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций»). Есть в наличии необходимый запас медицинских изделий: электронные термометры, одноразовые шпатели, настольные лампы. Проводится анализ причин отсутствия детей в школе. На момент проверки приостановления образовательного процесса не зарегистрировано. Все классы функционируют.

За 11 месяцев 2018г. в МАОУ СОШ №22 не зарегистрированы случаи вирусного гепатита А как среди детей, так и среди сотрудников. В учреждении есть необходимый пакет нормативных документов по профилактике вирусного гепатита А: СП 3.5.3.3223-14 «Профилактика вирусного гепатита А»; памятки, брошюры. В соответствии с СП 3.5.3.3223-14 «Профилактика вирусного гепатита А» используются дезинфицирующие средства, активные в отношении возбудителя данной инфекции.

Медицинский осмотр сотрудников проводится в соответствии с приказом Минздрава от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных профессий и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

В соответствии с СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» в МАОУ СОШ №22 организовано проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий.



МАОУ СОШ №22 заключен договор на оказание услуг по дератизации, дезинсекции №44857 от 01.01.2018г. с ГБУЗ ПК «ПКЦД» ОПД г. Березники. Договор сторонами подписан. В ходе проведения проверки представлены акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции за 2018г.

Ежегодно учащиеся школы проходят медицинские осмотры группой узких специалистов в МУ «Детская городская больница».

Количество человек группа	2017-2018г.г.	2016-2017г.г.
Д-1	176	152
Д-2	450	415
Д-3	193	170
Д-4	4	3

	2017-2018г.г.	2016-2017
Нарушение осанки	112	120
Снижение зрения	310	270
Сколиоз	8	8

#### Инфекционная заболеваемость в абсолютных числах

	2017г.	2018г.
Чесотка	1	-
ОКИ	2	2
Дизентерия	-	-
Микроспория	2	1
в/оспа	4	8
Сальмонеллез	-	-
в/гепатит А	-	-
Скарлатина	-	-

#### Санэпидрежим.

В период эпидемиологического благополучия в школе проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием синтетических моющих средств. В наличии имеется: Места общего пользования убирают с использованием белизны. Унитазы чистят квачами, которые после использования дезинфицируют в растворе белизны и хранят в специальных емкостях.

На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в столовой и рекреациях не проводится уборка после каждой перемены (со слов техперсонала пол моют 2 раза в день), что не соответствует п..12.3.СанПиН 2.4.2.2821-10.

На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в кабинете № 106 (лит-ра) грязная стена у корзины для мусора, что не соответствует п..12.3.СанПиН 2.4.2.2821-10.

На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. не проводится 1 раз в месяц генеральная уборка всех помещений, отсутствует график, что не соответствует п..12.6..СанПиН 2.4.2.2821-10.

На момент проверки 25.09.2018г. с 09.30 до 13.00. уборочный инвентарь для уборки туалетов хранится вместе с другим уборочным инвентарем (для коридора, для классов); отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для мытья панелей в туалете (2й этаж, начальный блок), отсутствует ветошь для пыли в кабинетах (2й этаж, начальный блок); отсутствует сигнальная маркировка на тряпке для пола в туалете (начальный блок, 3й этаж); отсутствует уборочный инвентарь для мытья стен в туалете (3й этаж, старший блок); в наличии 1 ведро для пыли в коридорах и кабинетах (1й этаж, старший блок); не промаркировано ведро для обработки матов, что не соответствует п..12.11.СанПиН 2.4.2.2821-10.



На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. не проводится обработка матов мыльно-содовым раствором, со слов учителей обрабатывают влажной ветошью, что не соответствует п.12.15.СанПиН 2.4.2.2821-10.

. На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. на 2м этаже старшего блока в 1й кабине в туалете девочек отсутствует туалетная бумага, что не соответствует п.4.25.СанПиН 2.4.2.2821-10.

Нарушений Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не выявлено.

**При проведении мероприятий по контролю в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №22** установлены нарушения согласно требованиям:

**СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».**

**п. 4.28.** - На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00.в лаборантской кабинета истории, в книгохранилище, в инвентарной при спортивном зале, в комнате для совещаний, в комнате для хранения уборочного инвентаря на 3м этаже в старшем блоке отмечаются дефекты покрасочного слоя на стенах и дефекты обоев, при требовании потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

**п. 4.29.** - На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в кабинете № 26 (26 класс) дефекты линолеума, в коридоре 2го этажа старший блок дефекты плитки. Нарушение устранено на момент проверки – в коридоре.

**п. 4.25.** - На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. на 2м этаже старшего блока в 1й кабине в туалете девочек отсутствует туалетная бумага.

**п. 5.3.** - На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в кабинетах № 29 (3в класс) и № 43 (3а класс) школьные парты, установленные дополнительно (3 и 4 стола соответственно) не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

**п.5.6.-** На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. неверно расставлены школьные парты: расстояние от 1й парты до классной доски в кабинете № 95 (англ. яз.) 1,7м, в кабинете № 69 (лит-ра) 2,3м, при требовании не менее 2,4м.

**п.6.6.-** На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. не проводится проветривание рекреаций в старшем блоке во время уроков, учебных кабинетов № 90 (англ. яз.), № 92 (музыка), № 106 (лит-ра), № 26 (26 класс) во время перемен. Нарушение в отношении проветривания учебных кабинетов устранено в ходе проверки.

**п. 5.1.** - Согласно экспертному заключению № 434-сф от 21.11.2018г., в учебном кабинете № 17 (3б класс)-13 стульев для детей группы роста 1300 до 1450 по показателю: высота над полом переднего края сидения не соответствуют требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебном кабинета № № 17 (3б класс), 42 (4б класс) размеры 2х местных ученических столов для детей группы роста 1450-1600мм по показателю: высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику не соответствуют требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебном кабинете № 45 (1б класс) 2 учащихся группы роста 1300-1450мм. согласно списочному составу на 07.11.2018г не обеспечены столами и стульями (отсутствует мебель) с учетом антропометрических показателей, что не соответствуют требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебном кабинете № 17 (3б класс) 13 учащихся группа роста 1300-1450мм согласно списочному составу на 07.11.2018г. не обеспечены ученическими стульями (отсутствуют стулья необходимого размера) с учетом антропометрических показателей, что не соответствуют требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10; 4 школьника группа роста 1450-1600мм. согласно списочному составу на 07.11.2018г не обеспечены ученическими стульями с учетом антропометрических показателей, что не соответствуют требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебном кабинете № 42 (4б класс) 2 учащихся группа роста 1450-1600мм согласно списочному составу на 07.11.2018г. не обеспечены ученическими столами и стульями с учетом антропометрических показателей (отсутствует мебель), что не соответствуют требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10; 8 учащихся группа роста 1450-1600мм. согласно списочному составу на



07.11.2018г. не обеспечены ученическими столами (отсутствуют столы необходимого размера) с учетом антропометрических показателей, что не соответствуют требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Согласно представленной информации вх № 1666 от 15.11.2018г. нарушение выполнено по учебному кабинету № 17 (3б класс).

**п.6.2.-** Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» №2.п 4739 от 15.11.2018г., температура воздуха в кабинете № 108 «русский язык, лит-ра», в кабинете № 43 (начальные классы), № 33 ((начальные классы), № 34 (начальные классы), № 16(начальные классы), № 17(начальные классы) № 26(начальные классы), № 86 «математика», № 73«история», № 85 «математика»№ 69 «русский язык и лит-ра» не соответствует нормативным величинам и составляет 24,8; 25,2 градуса , при допустимой 18-24.

**п. 6.4.** – Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (протокол №2.п 4739 от 15.11.2018г., относительная влажность воздуха в кабинетах №№ 104,108,109,88,42,43,33,34,16,17,26,23,86,73,72,70,85,95,69, в большом и малом спортивных залах не соответствует п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет 25-39%, при требовании 40-60%.

**п. 7.1.8.** - На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в кабинетах №№ 46 (1а класс), 70 (география), 72 (обществознание), 73 (история), 108 (лит-ра), 109 (лит-ра) светопроемы не оборудованы солнцезащитными устройствами.

**п.7.2.9.-** На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в библиотеке грязные светильники (мухи, насекомые), при требовании необходимо проводить чистку осветительной арматуры по мере загрязнения.

**п.10.8.** При составлении учебного расписания уроков для начального, среднего и старшего звена не учтены рекомендуемые требования по распределению предметов по степени трудности в течение учебного дня: «трудные» по баллам предметы \таблица И.Г. Сивкова\ в сетке расписания стоят 1-м уроком, 4-6 уроком:

- математика \8-13 баллов\ - 1а,1в,3б,3в,4в,5а, 5б,6а,6б,6в,
- физика \13 баллов\ - 1а;

что не соответствует п.10.8. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

**п.12.3.-** На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в столовой и рекреациях не проводится уборка после каждой перемены (со слов техперсонала пол моют 2 раза в день).

**п.12.3.-** На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в кабинете № 106 (лит-ра) грязная стена у корзины для мусора.

**п.12.6.-** На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. не проводится 1 раз в месяц генеральная уборка всех помещений, отсутствует график.

**п.12.11.-** На момент проверки 25.09.2018г. с 09.30 до 13.00. уборочный инвентарь для уборки туалетов хранится вместе с другим уборочным инвентарем (для коридора, для классов); отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для мытья панелей в туалете (2й этаж, начальный блок), отсутствует ветошь для пыли в кабинетах (2й этаж, начальный блок);отсутствует сигнальная маркировка на тряпке для пола в туалете (начальный блок, 3й этаж); отсутствует уборочный инвентарь для мытья стен в туалете (3й этаж, старший блок); в наличии 1 ведро для пыли в коридорах и кабинетах (1й этаж, старший блок); не промаркировано ведро для обработки матов..

**п.12.15.-** На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. не проводится обработка матов мыльно-содовым раствором, со слов учителей обрабатывают влажной ветошью.

- На момент проверки 14.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. в процедурном кабинете дефекты внутренней отделки стен в виде трещин, облупления краски недоступны для влажной уборки, **что является нарушением ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;** п. 4.23., п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- На момент проверки 14.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. в процедурном кабинете дефект покрытия пола (дыра в линолиуме), **что является нарушением ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;** п. 4.23., п. 4.30., п.13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.



- На момент проверки 14.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. установлено, что у учащихся Лаптева А. (19.05.2008 г.р. 4 «а» класс) дата последней постановки пробы Манту октябрь 2016г., у Новиковой А. (03.04.2009 г.р. 3 «б» класс) дата последней постановки пробы Манту 16.04.2012 г. при этом дети допускаются в МАОУ СОШ №22 без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания (при требовании в целях раннего выявления туберкулеза у детей туберкулинодиагностика проводится вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба Манту) ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб; дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания), **что является нарушением ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1., п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 4.1.Постановления Главного государственного врача по Пермскому краю от 21.03.2017г. №4 «Об усилении мероприятий по профилактике туберкулеза среди населения Пермского края на 2017-2019 г.г.».**

- На момент проверки 14.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации у сотрудников Вагиной Е.С. дата последней вакцинации, ревакцинации против дифтерии 17.09.2004г.; Веретенниковой В.Г. 27.08.2001 г., Сабуровой Г.В. 21.06.2007г., Санниковой Т.Н. 09.04.2007 г., Талайко Н.В. 19.10.2004г., Тедеевой С.Г. 28.03.2007 г., Зюзюкиной В.А. 06.10.2006г., Ивковой Н.Г. 08.12.2005г., Селиверстовой Т.Н. 24.08.2007г., Шваревой Г.В. 24.08.2006г.; у сотрудников Несмеловой Н.Л., Семейных А.М., Чистяковой Г.М., Щербаковой Л.Ф. отсутствуют сведения о вакцинации, ревакцинации против дифтерии (при требовании вакцинации подлежат не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии, ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), **что является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».**

#### Лица, допустившие нарушения:

Юридическое лицо МАОУ СОШ № 22 в лице законного представителя директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 22 Лопаревой Аллы Александровны,  
заместитель директора по АХР Зюзюкина Валентина Александровна.

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не проверялось.

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.


#### нарушений не выявлено:


- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;




- Федеральный закон от 17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций»;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Профилактика вирусного гепатита А»;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ - 99/2009)»;
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010)»;
- СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения»;
- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003года № 114);
- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007года № 92);
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных профессий и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 Мошкина Н.В.  
 (подпись проверяющего)

  
 А.А. Лопарева  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **имеется** (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 Мошкина Н.В.  
 (подпись проверяющего)

  
 А.А. Лопарева  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)




Прилагаемые документы: акты отбора проб от 14.11.18г.;

протоколы лабораторных и инструментальных исследований: №№ 2.4604, 2.9861, 2.9863, 2.9864, 2.9867 от 08.11.2018г., №№ 2.4726, 2.п4739, 2.п4740 от 15.11.2018г., № 2.п4704, 2.п4705 от 16.11.2018г., №№ 2.п4725 от 19.11.18г.; протокол (акт) измерений школьной мебели от 07.11.2018г.;

экспертные заключения №434-сф от 21.11.2018г.; № 435-сф от 21.11.2018г.

предписание должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку за № от 26.11.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист - эксперт Н.В. Мошкина 

специалист - эксперт М.Е. Титова 

Подписи лиц, присутствующих при проверке: директор 

А.А. Лопарева ✓

зам. директора по АХР

В.А. Зююкина ✓

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения  
средняя общеобразовательная школа № 22  
А.А. Лопарева

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),

должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя  
юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

«26» ноября 2018г.



(подпись)