

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Предписание № 1777

должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку

от «26» ноября 2018 года

г. Березники

Мною, Мошкиной Натальей Вячеславовной, ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 22 (далее - МАОУ СОШ № 22), ОГРН 1025901711043; ИНН 5911027937, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

п. 4.28. - На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00.в лаборантской кабинета истории, в книгохранилище, в инвентарной при спортивном зале, в комнате для совещаний, в комнате для хранения уборочного инвентаря на 3м этаже в старшем блоке отмечаются дефекты покрасочного слоя на стенах и дефекты обоев, при требовании потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

п. 4.29. - На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в кабинете № 26 (26 класс) дефекты линолеума, в коридоре 2го этажа старший блок дефекты плитки. Нарушение устранено на момент проверки – в коридоре.

п. 4.25. - На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. на 2м этаже старшего блока в 1й кабине в туалете девочек отсутствует туалетная бумага.

п. 5.1. - Согласно экспертному заключению № 434-сф от 21.11.2018г.в учебном кабинете № 42 (46 класс) размеры 2х местных ученических столов для детей группы роста 1450-1600мм по показателю: высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику не соответствуют требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебном кабинете № 45 (16 класс) 2 учащихся группы роста 1300-1450мм. согласно списочному составу на 07.11.2018г не обеспечены столами и стульями (отсутствует мебель) с учетом антропометрических показателей, что не соответствуют требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебном кабинете № 42 (46 класс) 2 учащихся группа роста 1450-1600мм согласно списочному составу на 07.11.2018г. не обеспечены ученическими столами и стульями с учетом антропометрических показателей (отсутствует мебель), что не соответствуют требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10; 8 учащихся группа роста 1450-1600мм. согласно списочному составу на 07.11.2018г. не обеспечены ученическими столами (отсутствуют столы необходимого размера) с учетом антропометрических показателей, что не соответствуют требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Согласно представленной информации вх № 1666 от 15.11.2018г. нарушение выполнено по учебному кабинету № 17 (3б класс).

п.5.6.- На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. неверно расставлены школьные парты: расстояние от 1й парты до классной доски в кабинете № 95 (англ. яз.) 1,7м, в кабинете № 69 (лит-ра) 2,3м, при требовании не менее 2,4м.

п.6.6.- На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. не проводится проветривание рекреаций в старшем блоке во время уроков, учебных кабинетов № 90 (англ. яз.), № 92 (музыка), № 106 (лит-ра), № 26 (2б класс) во время перемен. Нарушение в отношении проветривания учебных кабинетов устранено в ходе проверки.

п.7.2.9.- На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в библиотеке грязные светильники (мухи, насекомые), при требовании необходимо проводить чистку осветительной арматуры по мере загрязнения.

п.12.3.- На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в столовой и рекреациях не проводится уборка после каждой перемены (со слов техперсонала пол моют 2 раза в день).

п.12.3.- На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. в кабинете № 106 (лит-ра) грязная стена у корзины для мусора.

п.12.6.- На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. не проводится 1 раз в месяц генеральная уборка всех помещений, отсутствует график.

п.12.11.- На момент проверки 25.09.2018г. с 09.30 до 13.00. уборочный инвентарь для уборки туалетов хранится вместе с другим уборочным инвентарем (для коридора, для классов); отсутствует сигнальная маркировка на ветоши для мытья панелей в туалете (2й этаж, начальный блок), отсутствует ветошь для пыли в кабинетах (2й этаж, начальный блок); отсутствует сигнальная маркировка на тряпке для пола в туалете (начальный блок, 3й этаж); отсутствует уборочный инвентарь для мытья стен в туалете (3й этаж, старший блок); в наличии 1 ведро для пыли в коридорах и кабинетах (1й этаж, старший блок); не промаркировано ведро для обработки матов..

п.12.15.- На момент проверки 12.11.2018г. с 10.00 до 14.00. не проводится обработка матов мыльно-содовым раствором, со слов учителей обрабатывают влажной ветошью.

- На момент проверки 14.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. в процедурном кабинете дефекты внутренней отделки стен в виде трещин, облупления краски недоступны для влажной уборки, **что является нарушением** ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.23., п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- На момент проверки 14.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. в процедурном кабинете дефект покрытия пола (дыра в линолиуме), **что является нарушением** ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.23., п. 4.30., п.13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

- На момент проверки 14.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. установлено, что у учащихся Лаптева А. (19.05.2008 г.р. 4 «а» класс) дата последней постановки пробы Манту октябрь 2016г., у Новиковой А. (03.04.2009 г.р. 3 «б» класс) дата последней постановки пробы Манту 16.04.2012 г. при этом дети допускаются в МАОУ СОШ №22 без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания (при требовании в целях раннего выявления туберкулеза у детей туберкулинодиагностика проводится вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба Манту) ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб; дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания), **что является нарушением** ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1., п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 4.1.Постановления Главного государственного врача по Пермскому краю от 21.03.2017г. №4 «Об усилении мероприятий по профилактике туберкулеза среди населения Пермского края на 2017-2019 г.г.».

- На момент проверки 14.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации у сотрудников Вагиной Е.С. дата последней вакцинации, ревакцинации против дифтерии 17.09.2004г.; Веретенниковой В.Г. 27.08.2001 г., Сабуровой Г.В. 21.06.2007г., Санниковой Т.Н. 09.04.2007 г., Талайко Н.В. 19.10.2004г., Тедеевой С.Г. 28.03.2007 г., Зюзюкиной В.А. 06.10.2006г., Ивковой Н.Г. 08.12.2005г., Селиверстовой Т.Н. 24.08.2007г., Шваревой Г.В. 24.08.2006г.; у сотрудников Несмеловой Н.Л., Семейных А.М., Чистяковой Г.М., Щербаковой Л.Ф. отсутствуют сведения о вакцинации, ревакцинации против дифтерии (при требовании

вакцинации подлежат не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии, ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), **что является нарушением** ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

П Р Е Д П И С Ы В А Ю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 22 (МАОУ СОШ № 22).

Юридический адрес и место фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Березники, ул. Ивана Дощеникова, д.4.

Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

в срок до 10.01.2019г.

1. - Обеспечить внутреннюю отделку стен в лаборантской кабинета истории, в книгохранилище, в инвентарной при спортивном зале, в комнате для совещаний, в комнате для хранения уборочного инвентаря на 3м этаже в старшем блоке и пола в кабинете № 26 (2б класс) в соответствии с санитарными требованиями.
2. - Обеспечить на 2м этаже старшего блока туалет девочек туалетной бумагой.
3. – Обеспечить мебелью учащихся в учебных кабинетах № 42 (4б класс), № 45 (1б класс) с учетом антропометрических показателей.
4. Обеспечить расстановку школьных парт в кабинете № 95 (англ. яз.) и в кабинете № 69 (лит-ра) в соответствии с санитарными требованиями.
5. Обеспечить проветривание рекреаций в старшем блоке во время уроков, учебных кабинетов № 90 (англ. яз.), № 92 (музыка), № 106 (лит-ра), № 26 (2б класс) во время перемен в соответствии с санитарными требованиями.
6. Обеспечить чистку осветительной арматуры в библиотеке.
7. В столовой и рекреациях обеспечить проведение уборки после каждой перемены.
8. Провести уборку в кабинете № 106 (лит-ра) (вымыть стены).
9. Обеспечить проведение 1 раз в месяц генеральной уборки всех помещений, представить график.
10. Обеспечить хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов отдельно от остального инвентаря, сигнальную маркировку на ветоши для туалета, маркировку ведра для обработки матов, достаточное количество уборочного инвентаря.
11. Обеспечить обработку матов в спортивном зале мыльно-содовым раствором.
12. Устранить в процедурном кабинете дефекты внутренней отделки стен в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.
13. Устранить в процедурном кабинете дефекты внутренней отделки пола в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.
14. Не допускать посещение в МАОУ СОШ №22 учащихся Лаптеву А. (19.05.2008 г.р. 4 «а» класс), Новикову А. (03.04.2009 г.р. 3 «б» класс) до получения заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом. Не допускать до посещения МАОУ СОШ №22 детей, туберкулинодиагностика которым не проводится, без заключения врача-

фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

15. Организовать ревакцинацию против дифтерии сотрудников Вагиной Е.С. дата последней вакцинации, ревакцинации против дифтерии 17.09.2004г.; Веретенниковой В.Г. 27.08.2001 г., Сабуровой Г.В. 21.06.2007г., Санниковой Т.Н. 09.04.2007 г., Талайко Н.В. 19.10.2004г., Тедеевой С.Г. 28.03.2007 г., Зюзюкиной В.А. 06.10.2006г., Ивковой Н.Г. 08.12.2005г., Селиверстовой Т.Н. 24.08.2007г., Шваревой Г.В. 24.08.2006г.; вакцинацию против дифтерии сотрудников Несмеловой Н.Л., Семейных А.М., Чистяковой Г.М., Щербаковой Л.Ф. соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания с приложением, подтверждающим исполнение документов, известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), по адресу Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618400, Пермский край, г. Березники, Северный переулок, 13, *факс 26 – 54 – 27, в срок, указанный в настоящем предписании: до 10.01.2019г.*

В случае не предоставления или несвоевременного представления информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 19.7. КоАП Российской Федерации.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 1. статьи 19.5. КоАП Российской Федерации.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 года № 95-ФЗ:

Часть 1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Часть 3. Заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов.

Часть 4. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

**Ведущий специалист-эксперт Северного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю**



Н.В.Мошкина.

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)



М.П.
Копию настоящего предписания получил: "26" ноября 2018г.

[Handwritten signature]

Копия настоящего предписания выслана заказным письмом с уведомлением №
квитанции _____