


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ



**Предписание № 268**

**должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку**

**от «10» марта 2020 года**

**г. Березники**

Мною, Мошкиной Натальей Вячеславовной, ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 22» (далее - МАОУ «Школа № 22»), ОГРН1025901711043; ИНН 5911027937, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

**Учебный корпус по адресам: г. Усолье, ул. 8 Марта, 28, ул. Солеваров, 161, СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:**

п.4.9.- Площадь на одного учащегося в учебных кабинетах начальных классов по адресу: ул. 8 Марта, 28 (1 этаж - помещения №№ 43,48; 2 этаж – помещения №№ 24,20; 3й этаж помещения №№ 3,5,19-составляет от 1,6 до 2,4 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м<sup>2</sup>, что не соответствует требованиям п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

п.4.9.- Площадь на одного учащегося в учебных кабинетах по адресу: ул. Солеваров, 161, истории (инв. № 24), русского языка (инв. №№ 6,6,9), математики (инв. №№ 7,16), химии/биологии (инв. № 4), физики (инв. № 12), ОБЖ при фронтальных формах занятий составляет от 1,4 кв.м. до 2,25 кв.м., при норме не менее 2,5 м<sup>2</sup>, что не соответствует требованиям п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

п.4.9.-Площадь на одного учащегося в учебных кабинетах иностранного языка (инв. №№ 8,9), информатики при организации групповых форм работы составляет 2,5-3,2 кв.м., при норме не менее 3,5 кв.м., что не соответствует требованиям п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.

п.4.26.-На момент проверки 28.02.2020г с 09.20 до 13.20. в здании по ул. 8 Марта, 28, место для хранения уборочного инвентаря не оборудовано шкафом, уборочный инвентарь хранится на полу.

п.4.28.-На момент проверки 28.02.2020г с 09.20 до 13.20. имеются дефекты стен и потолков - поверхности не гладкие, имеются трещины, следы поражения грибком, в складе для продуктов (ул. 8 Марта, 28), в раздевалке для работников пищеблока (ул. 8 Марта, 28), в туалете девочек 1й этаж (ул. 8 Марта, 28), в спортивном зале, в раздевалках при спортивном зале (ул. 8 Марта, 28, ул. Солеваров, 161), на лыжной базе (ул. 8 Марта, 28), в мастерских в туалете мальчиков (ул. Солеваров, 161), в туалете девочек 2й этаж (ул. Солеваров, 161), в комнате для хранения уборочного инвентаря (ул. Солеваров, 161).

п.4.29.-На момент проверки 28.02.2020г с 09.20 до 13.20. имеются дефекты пола в гардеробе и на лыжной базе - ул. 8 Марта, 28;

п.7.2.4.-11.02.2020г. с 08.45 до 12.00. проведены замеры уровня искусственной освещенности по адресу: ул. 8 Марта, 28. Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.п445 от 13.02.2020г. и экспертному заключению №57-сф от 03.03.2020г. в кабинете начальных классов (16 класс) в 9 точках уровень искусственной освещенности не соответствует п.7.2.4. СанПиН 2.4.2. 2821-10 и составляет от 150 до 250лк, при допустимом уровне 300-500лк.

п.7.2.4. -11.02.2020г. с 08.45 до 12.00. проведены замеры уровня искусственной освещенности по адресу: ул. Солеваров, 161. Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных

лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.п445 от 13.02.2020г. и экспертному заключению №57-сф от 03.03.2020г. уровень искусственной освещенности на классной доске в кабинете № 18 (информатика) не соответствует п.7.2.4. СанПиН 2.4.2. 2821-10 и составляет 200лк, при допустимом уровне 300-500лк.

п.6.2. - Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.п446 от 13.02.2020г. и экспертному заключению №57-сф от 03.03.2020г. температура воздуха в спортивных залах не соответствует п.6.2. СанПиН 2.4.2. 2821-10 и составляет 15,8 - 16,1(ул. 8 Марта, 28) градусов С, 20,4-21,0 градус С (ул. Солеваров, 161), при допустимом 17-20 градусов С.

п.6.4. - Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных лабораторией Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2.п446 от 13.02.2020г. и экспертному заключению №57-сф от 03.03.2020г. относительная влажность воздуха в спортивном зале по ул. Солеваров, 161 не соответствует п.6.4. СанПиН 2.4.2. 2821-10 и составляет 38%, при допустимом 40-60 %.

- На момент проверки 27.02.2020г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в процедурном кабинете, кабинете приема врача (ул. 8 Марта, 28) множественные дефекты внутренней отделки в виде трещин, недоступны для влажной уборки, что является нарушением ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.23., п. 4.30. главы IV, п. 13.1. главы XIII СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- На момент проведения проверки 27.02.2020г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (ул. 8 Марта, 28) не обеспечена своевременная вакцинация сотрудников: согласно представленным сведениям о проведении профилактической иммунизации против вирусного гепатита В у сотрудников Кокшаровой Л.А., Лапаевой С.В., отсутствуют сведения о вакцинации при требовании вакцинации против вирусного гепатита В подлежат дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, что является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8. главы XI, п. 13.1. главы XIII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; приложения №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

- 27.02.2020г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. не обеспечена своевременная вакцинация сотрудников: согласно представленным сведениям о проведении профилактической иммунизации против вирусного гепатита В у педагога Раку Л.В. отсутствуют сведения о вакцинации при требовании вакцинации против вирусного гепатита В подлежат дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, что является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8. главы XI, п. 13.1. главы XIII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; приложения №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

п.2.4.- Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», № 2.п448 от 12.02.2020г. и экспертному заключению № 57-сф от 03.03.2020г. коэффициент униполярности (расчетное значение) в кабинете информатики на р. м. учащегося с ПЭВМ №8 ВДТ «LG», выше допустимых значений, установленных п.2.4. СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» и составляет 1,0, при допустимом  $0,4 \leq U < 1$ ;

п.2.4.- Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», № 2.п448 от 12.02.2020 г. и экспертному заключению № 57-сф от 03.03.2020г. средняя концентрация аэроионов отрицательной полярности в кабинете информатики не соответствует нормативным величинам, установленным п.2.4. СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» и составляет 100, при допустимом  $>600-50000$  ион/см<sup>3</sup>.

**МАОУ «Школа № 22»-учебный корпус по адресу: п. Орел, ул. Советская, 72а.**

**СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:**

**п.4.28.-** На момент проверки 14.02.2020г. с 10.00 до 13.30. отмечается дефекты покрасочного слоя в кабинете психолога, в библиотеке, в книгохранилище, в раздевалках мальчиков и девочек при спортивном зале, в раздевалке работников пищеблока (трещины), при требовании стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций.

**п.6.2.-** Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», № 2.п426 от 11.02.2020г., в спортивном зале температура воздуха не соответствует санитарным требованиям и составляет 20,5-21,0 градус, при допустимом 17-20 градусов С.

**п.6.4.-** Согласно протоколу лабораторных испытаний, выполненных Северным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», № 2.п426 от 11.02.2020г., в спортивном зале относительная влажность воздуха не соответствует санитарным требованиям и составляет от 35 до 36% при требовании 40-60%.

**п.6.10.-** На момент проверки 14.02.2020г. с 10.00 до 13.30. в кабинете музыки разбитое стекло, при требовании замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

- На момент проведения проверки 14.02.2020 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. не организована своевременная вакцинация сотрудников против гепатита В: согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации у сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В у Шипицина Л.В.; имеют сведения об однократной вакцинации Шестаков В.Г. (при требовании вакцинации против вирусного гепатита В подлежат взрослые от 18 до 55 лет, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против вирусного гепатита В по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации) и что является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8. главы XI, п. 13.1. главы XIII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; приложения №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

- На момент проведения проверки 14.02.2020 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. не обеспечена своевременная вакцинация сотрудника: согласно представленным сведениям о проведении профилактической иммунизации против кори сотрудники Зуева Н.В., Зырянова О.В., Иванова Е.В., Иванова С.А., Шишурак С.А., Швецова И.Н., Яборова С.В., Ярмолук Т.А., Баскова Е.Ю., Шестаков В.Г. имеют сведения об однократной вакцинации; у сотрудника Опекунова Л.Р. отсутствуют сведения о вакцинации против кори (при требовании вакцинации ревакцинация против кори подлежат дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори) и является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 11.8. главы XI, п. 13.1. главы XIII СанПин 2.4.2.2821-10; приложения №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п. 6.2. главы VI СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

**Структурное подразделение – Детский сад по адресу: п. Орел, ул. Тимашова, 43.**

**СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»:**

п.3.15.- На момент проверки 11.02.2020г. с 09.30 до 12.30. установлено, что ежегодно в весенний период на игровых площадках не проводится полная смена песка, не представлены протоколы лабораторных испытаний песка на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические, радиологические показатели.

п.5.2.- На момент проверки 11.02.2020г. с 09.30 до 12.30. отмечаются дефекты покрасочного слоя стен на пищеблоке в овощном складе, в складе для сыпучих продуктов справа от входа, в цехе «тесто» (трещины на стенах), что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.6.2.- На момент проверки 11.02.2020г. с 09.30 до 12.30. раздевальные всех 3х групп не оборудованы шкафами для верхней одежды персонала (сотрудники 1й группы раздеваются в помещении на 1м этаже, сотрудники 2й группы – в методическом кабинете, сотрудники 3й группы - в коридоре (установлен шкаф).

п.6.16.2.- На момент проверки 11.02.2020г. с 09.30 до 12.30. в туалетной средней дошкольной группы (с 4х до 5 лет) установлено 3 унитаза, при требовании -4 (списочный состав детей-18).

п.6.21.- На момент проверки 11.02.2020г. с 09.30 до 12.30. в туалетной группы № 3 недостаточно вешалок для полотенец для рук и для ног - в наличии 20 вешалок (по списочному составу 23 ребенка), 3 полотенца для рук и для ног висят на крючках на ограждении батареи.

п.13.4.- На момент проверки 11.02.2020г. с 09.30 до 12.30. отсутствуют паспорта на приточную вентиляцию с механическим побуждением, выполненную на пищеблоке.

- На момент проведения проверки 11.02.2020 года с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. не обеспечена своевременная вакцинация против кори сотрудников: согласно представленным сведениям о проведении профилактической иммунизации против кори сотрудники Жуланова О.Г., Селянинова Е.В., Рамазанова Е.Т., Хоменя Е.В., Корякина И.А., Шишкина С.Н., Кошкарова Н.В., Пламадыла И.П., Швецов С.В. имеет сведения об однократной вакцинации против кори; отсутствуют сведения о вакцинации у Сивкова М.А., при требовании вакцинации ревакцинация против кори подлежат дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори и является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 19.1., п. 19.2. главы XIX; п. 20.1. главы XX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; приложения №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п. 6.2. главы VI СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

- На момент проведения проверки 11.02.2020 года с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. не обеспечена своевременная вакцинация сотрудников: установлено, что согласно представленным документам о проведении профилактической иммунизации против вирусного гепатита В у сотрудника Сивков М.А. отсутствуют сведения о вакцинации (при требовании вакцинации против вирусного гепатита В подлежат взрослые от 18 до 55 лет, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против вирусного гепатита В по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации) и является нарушением ч. 1 ст. 28; ч. 1., ч. 3. ст. 29; ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 19.1., п. 19.2. главы XIX; п. 20.1. главы XX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; приложением №1 приказа МЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Школа № 22» (МАОУ «Школа № 22»).**

**Юридический адрес:** Пермский край, г. Березники, ул. Ивана Дошеникова, д.4;

**места фактического осуществления деятельности:** Пермский край, г. Усолье, ул. 8 Марта, 28, ул. Солеваров, 161, Усольский район, п. Орел, ул. Советская, д.72а; ул. Тимашова, д.43.

**Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»**

**в срок до 20.08.2020г.**

**Учебный корпус г. Усолье, ул. Солеваров, 161, ул. 8 Марта, 28.**

1. Обеспечить площади на одного учащегося в учебных кабинетах начальных классов по адресу: ул 8 Марта, 28, старших классов по ул. Солеваров, 161 в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
2. Обеспечить место для хранения уборочного инвентаря шкафом (ул. 8 Марта, 28).
3. Выполнить внутреннюю отделку стен, потолков, пола в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
4. Обеспечить уровень искусственной освещенности в 1 б классе, на классной доске в кабинете информатики в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
5. Обеспечить микроклимат в спортивных залах в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
6. Организовать вакцинацию против гепатита В сотрудников Кокшаровой Л.А., Лапаевой С.В. в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.
7. Организовать вакцинацию против гепатита В педагога Раку Л.В. в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.
8. В кабинете информатики обеспечить коэффициент униполярности и среднюю концентрацию аэроионов отрицательной полярности в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

**Учебный корпус поселок Орел, ул. Советская, 72а**

9. Выполнить внутреннюю отделку стен в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
10. Обеспечить микроклимат в спортивном зале в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
11. Организовать вакцинацию против гепатита В сотрудников Шипициной Л.В.; Шестакова В.Г. в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.
12. Организовать вакцинацию, ревакцинацию против кори сотрудников Зуевой Н.В., Зыряновой О.В., Ивановой Е.В., Ивановой С.А., Шишурак С.А., Швецово И.Н., Яборово С.В., Ярмолук Т.А., Басковой Е.Ю., Шестакова В.Г. Опекунова Л.Р. в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

**Структурное подразделение – Детский сад п. Орел, ул. Тимашова, 43.**

13. В весенний период на игровых площадках провести полную смену песка, представить протоколы лабораторных испытаний песка на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические, радиологические показатели.
14. Выполнить внутреннюю отделку пола на пищеблоке в овощном цехе, в складе сыпучих продуктов в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

15. Раздевальные всех 3х групп обеспечить шкафами для верхней одежды персонала.
16. Обеспечить туалетную среднюю группы унитазами в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
17. Обеспечить туалетную группы № 3 вешалками для полотенец для рук и для ног согласно списочному составу детей в группе.
18. Представить паспорта на приточную вентиляцию с механическим побуждением.
19. Организовать вакцинацию, ревакцинацию против кори сотрудников Жулановой О.Г., Селяниновой Е.В., Рамазановой Е.Т., Хоменя Е.В., Коряжиной И.А., Шишкиной С.Н., Кошкарлова Н.В., Пламадяла И.П., Швецова С.В., Сивкова М.А. в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.
- 20.- Организовать вакцинацию против гепатита В сотрудника Сивкова М.А. в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22.**

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания с приложением, подтверждающим исполнение документов, известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), по адресу Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618400, Пермский край, г. Березники, Северный переулок, 13, *факс 26 – 54 – 27, в срок, указанный в настоящем предписании: до 20.08.2020г.*

В случае не предоставления или несвоевременного представления информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 19.7. КоАП Российской Федерации.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 1. статьи 19.5. КоАП Российской Федерации.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 года № 95-ФЗ:

Часть 1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Часть 3. Заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов.

Часть 4. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

**Ведущий специалист-эксперт Северного**

**территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Пермскому краю**

\_\_\_\_\_  
(должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Н.В.Мошкина.**  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Копию настоящего предписания получил: "10" марта 2020г.

✓   
\_\_\_\_\_

Копия настоящего предписания выслана заказным письмом с уведомлением №  
квитанции \_\_\_\_\_

